


# Taver® InstaClack®

MÁS DE 45 AÑOS CON CLIENTES SATISFECHOS EN TODO EL MUNDO



## SUPERPLUS



Panel Sandwich




## CÁMARAS FRIGORÍFICAS InstaClack®



## EL MEJOR PLAZO DE ENTREGA DEL MERCADO\*

### LA GAMA SUPERPLUS INCLUYE

- Panel sandwich de poliuretano inyectado de 70 mm o 100 mm según modelo. Con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno. Suelo de 100 mm para todos los espesores de cámara.
- Puerta pivotante, medida luz 800 mm x 1850 mm, de diseño exclusivo, cierre con llave y sistema de desbloqueo interior, sentido de apertura según pedido.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: **InstaClack®**.
- Planos de montaje con las distintas posibilidades de situación de puerta.
- Embalaje protector.




### SUELO REFORZADO

- Suelo reforzado antideslizante de 100 mm de espesor.
- Carga admisible estática de 8.000 kg/m<sup>2</sup> y carga admisible dinámica de 400 Kg distribuidos en 4 puntos de rodadura (sólo permite carretillas manuales, no transpaletas).



### SUELO LACADO

- Suelo lacado blanco de 100 mm de espesor con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno.
- Carga admisible estática de 8.000 kg/m<sup>2</sup>, no admite rodadura salvo protección adecuada.



### SIN SUELO

- Perfil PVC cóncavo para remate sanitario en perímetro interior del suelo.
- Perfil "U" en chapa para fijación panel vertical al suelo.



Las puertas incluyen de serie cerradura con llave



Higiénico y de fácil limpieza



Cierre diseño exclusivo Taver InstaClack



Coefficiente de conductividad grupo A. UNE 41950



\*salida de nuestro almacén


1.200 CÁMARAS

24.000 VERSIONES



ESPESOR 70 mm ESPESOR 100 mm


MEDIDAS EXTERIORES




Disponemos de 6 modelos cámara rinconera



LAS MÁS RÁPIDAS Y FÁCILES DE MONTAR



# PANELES AISLANTES DE ALTA CALIDAD DESDE 1965



ESTAMOS A SU SERVICIO EN:

- **Norte:** Pol.Ind. La Flecha, Naves C y H - 48330 - LEMONA - Vizcaya  
Tel: 946 31 31 46 - Fax: 946 31 38 02 - norte@taver.es
- **Galicia:** Tel: 946 31 31 46 - Fax: 946 31 38 02 - galicia@taver.es
- **Aragón:** C/Antón García Abril, 21-23 - 50018 - ZARAGOZA  
Tel: 976 52 63 77 - Fax: 976 73 05 76 - aragon@taver.es
- **Centro:** Ctra.M-300 - C/Polonia, 2 - 28802 - ALCALÁ DE HENARES  
Tel: 91 882 20 09 - Fax: 91 882 79 20 - centro@taver.es
- **Baleares:** Tel: 902 24 07 10 - Fax: 93 313 66 00  
balears@taver.es
- **Levante:** C/Bernat Descoll, 7 - 46026 - VALENCIA  
Tel: 96 373 56 00 - Fax: 96 374 68 57 - levante@taver.es
- **Sur:** Pol. Ind. Estrella del Sur - C/Terbio, 24 - 41007 - SEVILLA  
Tel: 95 435 99 00 - Fax: 95 443 09 33 - sur@taver.es
- **Canarias:** Tel: 902 24 07 10 - Fax: 93 313 66 00 - canarias@taver.es



CANARIAS

## ■ NUESTRAS FÁBRICAS:

**Sant Adrià - Fábrica 1 - Central Cataluña:** C/Mare de Déu de Montserrat, 147-149 - 08930 - SANT ADRIÀ DEL BESÒS - Barcelona  
Tel: 902 24 07 10 - Fax: 93 313 66 00 - grupotaver@taver.es

**Martorelles - Fábrica 2:** C/Sant Martí (esquina Presseguerar) 08107 - MARTORELLES - Barcelona



Panel Sandwich

20.000 m<sup>2</sup> de instalaciones industriales al servicio de nuestros clientes



**Taver®** **Instaclack®**

Apdo Correos P.O Box 27.120 - 08080 - Barcelona - España - Tel. Phone: +34 902 24 07 10 - +34 93 313 27 54 - Fax: +34 93 313 66 00 - grupotaver@taver.es

[www.taver.es](http://www.taver.es)